

tilo

macht den Boden.

NEXT LEVEL

SOFT- SYNCHRON



/DESIGN

Next level:

Softsynchron



Jedes Astloch, jeder Riss,
jede Erhebung und Rille
wird genau dort sanft geprägt,
wo diese auch zu sehen ist.

VINYLBODEN- VIELSEITIGE

Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit einem Vinylboden von tilo bleiben keine Wünsche offen. Vinyl ist der Alleskönner unter den Böden: strapazierfähig und in jeder Optik erhältlich.

Die Optik des Vinylbodens wird durch einen Dekorfilm bestimmt. Jedes Dekor ist möglich. Neben der Nachempfindung der Optik kann mit speziellen

Technologien auch die Haptik echtem Holz oder Stein nachempfunden werden. Bei der softsynchrone Haptik wird die Nutzschicht des Vinyls 1:1 dem Dekorfilm angepasst. Das bedeutet, man kann die Holzmerkmale wahrlich fühlen, was zu einem bislang unerreicht authentischen Ergebnis in der Vinylbodenherstellung führt.

NATÜRLICHE HAPTIK DURCH

softsynchrone Prägung.

Die softsynchrone Haptik ist die nächste Stufe in der Vinylprägung. Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und Rille wird genau dort sanft geprägt, wo diese auch zu sehen ist. Durch diese anspruchsvolle Technik sind softsynchron-geprägte Vinylböden nicht nur optisch, sondern auch haptisch kaum mehr von echtem Holz

zu unterscheiden. Sie wirken außergewöhnlich naturnah und unverfälscht. „Softsynchron“ bedeutet in diesem Fall auch, dass die Prägung besonders sanft und unaufdringlich ist, was das Ergebnis noch authentischer macht. Das sorgt für ein unvergleichliches Barfuß-Erlebnis und eine natürliche Holzoptik, auch am Vinylboden.

Aufbau HDF Vinyl

- 1 0,3 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschalldämmung



Vinyl und seine Vorteile.

■ Hart im Nehmen

tilo Vinylböden sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch äußerst strapazierfähig. So können sie universell im ganzen Haus eingesetzt werden.*

■ Täuschend echt

Die sanft geprägte, softsynchrone Haptik ist die nächste Stufe der Vinylprägung und sorgt für ein naturgetreueres Ergebnis und ein angenehmes Barfußgefühl.

■ Einfache Reinigung

Auf der Twist PLUS lackierten Oberfläche kann sich Schmutz schwer halten. Daher sind Vinylböden einfach zu reinigen und wunderbar pflegeleicht.

* Keine Eignung für Feuchträume. Sehen Sie hierzu unsere Rigid Vinyl und Klebe Vinyl Produkte.



NOVO Eiche Kalahari

Der Trend geht weiter zu mehr Natürlichkeit. Mit der softsynchronen Prägung erreichen wir genau diesen Effekt, der robuste Vinylböden täuschend echt aussehen lässt.



■ Trittschalldämmung inklusive

tilo Vinylböden haben eine integrierte Trittschalldämmung aus Kork. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.


■ TÜV-Proficert zertifiziert

Die tilo Produktionsstätte in Lohnsburg wird einmal im Jahr von einem externen akkreditierten Prüfinstitut auditiert. Zusätzlich werden die Böden auf Emissionen geprüft, um die Produktion „wohngesunder“ Produkte sicherzustellen.






■ Produktion in Österreich

Wissen und Know-how aus dem Innviertel bringen echte Qualität aus Österreich in Ihr Zuhause.

Erhältlich in 12 Farben.



Von natürlich anmutend bis hin zu dezenten
Pastelltönen - die 12 Farben der Kollektion
NOVO bieten die perfekte Grundlage für
jeden Einrichtungsstil.





NOVO Eiche Finca



NOVO Eiche Sand



NOVO Eiche Savanne

LEGENDE



Twist PLUS lackiert



Zur vollflächigen Verklebung geeignet*



tiloFIX Verbindung



Für Fußbodenheizungen geeignet*



ungefast



integrierte Trittschalldämmung



Zur schwimmenden Verlegung geeignet*

* Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.



Auch als
Rigid Vinyl
erhältlich!

NOVO SPA

10 00536 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

GRANDO SPA

10 00542 01 | 1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00015 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Sand
ungefast, softsynchon





Auch als
Rigid Vinyl und
Klebe Vinyl
erhältlich!

NOVO SPA

10 00537 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

GRANDO SPA

10 00543 01 | 1.830 x 225 x 5,5 mm

ROBUSTO PRO+

10 00565 01 | 1.219 x 229 x 2,5 mm



10 00016 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO
Eiche Macadamia
ungefast, softsynchon



Auch als
Rigid Vinyl und
Klebe Vinyl
erhältlich!

NOVO SPA

10 00538 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

GRANDO SPA

10 00544 01 | 1.830 x 225 x 5,5 mm

ROBUSTO PRO+

10 00564 01 | 1.219 x 229 x 2,5 mm



10 00017 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Kalahari
ungefast, softsynchon





Auch als
Rigid Vinyl
erhältlich!

NOVO SPA

10 00539 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

GRANDO SPA

10 00545 01 | 1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00019 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO

Eiche Finca
ungefast, softsynchon



Auch als
Rigid Vinyl und
Klebe Vinyl
erhältlich!

NOVO SPA

10 00540 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

ROBUSTO PRO+

10 00566 01 | 1.219 x 229 x 2,5 mm



10 00023 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Victoria
ungefast, softsynchron





Auch als
Rigid Vinyl und
Klebe Vinyl
erhältlich!

NOVO SPA

10 00541 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

ROBUSTO PRO+

10 00563 01 | 1.219 x 229 x 2,5 mm

10 00024 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO

Eiche Dolomit
ungefast, softsynchon



10 00014 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Safari
ungefast, softsynchron





10 00018 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO

Eiche Savanne
ungefast, softsynchon



10 00022 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Namib
ungefast, softsynchron





10 00021 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO

Eiche Erz
ungefast, softsynchon



10 00020 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Umber
ungefast, softsynchon





10 00532 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



NOVO

Lärche Natur
ungefast, softsynchon

Qualität mit Weitblick.

Gefertigt in Österreich.


Direkt am Kobernaußerald gelegen, wissen wir um die Vorzüge gesunder Wälder. Deshalb legen wir von unseren Rohstoffen bis hin zum fertigen Produkt größten Wert auf Nachhaltigkeit. Als FSC® und PEFC zertifizierter Bodenhersteller achten wir darauf, woher unsere Rohstoffe stammen und tragen so gemeinsam mit Ihnen als tilo Bodenkäufer aktiv zum Erhalt der Wälder bei.



Mehr als 70 Jahre Erfahrung kombiniert mit innovativen Technologien.

Darauf gründet sich die konstant hohe Qualität unserer Produkte. Bodenständig, aber immer am Puls der Zeit, investieren wir laufend in die Entwicklung unserer Produktion am Standort Lohnsburg und somit in unsere Zukunft. Kombiniert mit der digitalen Transformation und der Etablierung höherer Standards setzen wir wahre Meilensteine in puncto Qualität und als Arbeitgeber in der Region.

tilo Bodenleger App



tilo macht den Boden neu **erlebbar.**

Wir haben heute die Chance, die Böden von morgen zu prägen - und die nutzen wir auch! Dazu gehört für uns, das Thema Boden für unsere Kunden so einfach und ansprechend wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel mit unserer **tilo Bodenleger App**: Mit wenigen Klicks kann man den tilo Boden seiner Wahl im eigenen Zuhause bewundern. Einfach im Google Play Store oder Apple App Store downloaden, Wunschboden wählen und in Echtzeit im eigenen Raum verlegen.



Einfach QR-Code scannen und App downloaden.



TIPP: Sie möchten die tilo Böden in natura in Ihrem Zuhause erleben? Dann nutzen Sie die **tilo Bodenbox!** Einfach auf der tilo Website verschiedene Bodenmuster auswählen und nach Hause schicken lassen.



**BODEN AUS
ÖSTERREICH**