NATUR

LOOKBOOK

PARKETTBÖDEN





Preview today, live tomorrow.

Visualisieren Sie heute ihr Zuhause von morgen. Die tilo Bodenleger App bringt Tempo und Sicherheit in Ihre Entscheidung. Sortimente auf einen Klick, realitätsnahe Raumplanung, ohne Umwege zu Muster und Beratung.

Bodenleger
App



IMPRESSUM

Herausgeber: tilo flooring GmbH
Stand: 10 / 2026

Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Die Aufnahmen in dieser Broschüre können von den tatsächlichen Farbvariationen abweichen.

Sortiment

4 Legende

6 Bodenmerkmale

8 Sortierregeln

Kollektionen

10 PURISTICO

16 PURISTICO TREND

24 MARCANTO TREND

38 RUSTICO TREND

46 RUSTICO



Legende



Innovo NATUR geölt

Natürlichkeit zum Spüren, Schutz zum Leben – die perfekte Symbiose aus Öl und Lack.



Twist PLUS matt lackiert

Robust und pflegeleicht mit natürlicher, matter Optik – für ein Erlebnis von Ruhe und Klarheit.



schwimmende Verlegung

Bei der schwimmenden Verlegung liegen die Dielen lose auf einer PE-Folie und lassen sich einfach wieder entfernen.



vollflächige Verklebung

Bei der vollflächigen Verklebung wird der Boden direkt mit dem Untergrund verbunden. Das Ergebnis: perfekter Trittschall, optimale Wärmeleitung.



powerFIX Verbindung

PowerFIX von tilo ist das bewährte Premium-Verbindungssystem, präzise, unsichtbar und stabil für perfekt verbundene Böden.



Fußbodenheizung

Alle tilo Böden sind für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet – egal ob Parkett- oder Vinylböden.

Sortierregeln

Jedes Stück Holz ist ein Unikat in Farbe und Struktur. Die Sortierung ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und keine qualitative Eigenschaft. Sie beschreibt ausschließlich die Optik und Struktur des Holzes.




		Splint	gesunde Äste	schwarze Äste	ausgefüllte Äste / Fehlstellen	Gelbfärbung	seichte Risse	Rindeneinwuchs ausgefüllt	Blitzrisse ausgefüllt	Wirbelwuchs	Faserneigung	gesunder Kern	Farbvarianten	Rot-/Braunkern	Einläufe und Einschlüsse	Stapellattenmarkierung	Markstrahl	Schädlingsbefall	Astdübel	Harzgallen / Holzflicken	Markröhre
Esche	Harmony	□	■■■	■■	■■	□	■	□	□	■■■■	■■■■	□	■■■	□	■	□	■■■	□	□	□	□
	Country	□	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	□	■■■	□	□	□	□
Eiche	Harmony	□	■■■	■■	■■	□	■	□	□	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	□	■■■	□	■■■	□	□	□	□
	Balance	□	■■■	■■■	■■■	□	■■	□	□	■■■■	■■■■	■■■	■■■	□	■■■	□	■■■	□	□	□	□
	Alpin	□	■■■	■■■■	■■■■	□	■■■	■■■	□	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	□	■■■	□	■■■	□	□	□	□
	Intens	■	■■■■	■■■■	■■■■	□	■■■	■■■	□	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	□	■■■■	□	■■■	□	□	□	□
Lärche	Rustikal	■■■	■■■■	■■■	■■■	□	■■■	□	□	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	□	□	□	□	□	■■■	■■■	□
Zirbe	Natur	■■■	■■■■	■■■	■■■	□	■■■	□	□	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	□	□	□	□	□	□	■■■	□



■ geringfügig zulässig ■■ vereinzelt zulässig ■■■ zulässig ■■■■ uneingeschränkt zulässig □ unzulässig



NATUR

Bodenmerkmale

	PURISTICO	PURISTICO TREND
Produktgruppe	Parkett	Parkett
Nutzschicht	ca. 3,2 mm	ca. 3,2 mm
Mittellage	Fichtenstäbchen	Fichtenstäbchen
Gegenzug	Nadelholz	Nadelholz
Format	2.205 x 176 x 13 mm	2.205 x 176 x 13 mm
Sortierung	Harmony	Balance
Haptik	gebürstet, geschliffen	gebürstet
Oberfläche		
Verbindung		
Fase		
Verlegung		
Fußbodenheizung		
tilo Qualitätsgarantie		

MARCANTO TREND	RUSTICO TREND	RUSTICO
Parkett	Parkett	Parkett
ca. 3,2 mm	ca. 3,2 mm	ca. 3,2 mm
Fichtenstäbchen	Fichtenstäbchen	Fichtenstäbchen
Nadelholz	Nadelholz	Nadelholz
2.205 x 176 x 13 mm	2.205 x 176 x 13 mm	1.900 x 182 x 13 mm 2.205 x 176 x 13 mm 2.415 x 182 x 13 mm
Alpin	Intens	Natur, Country, Intens, Rustikal
gebürstet	gebürstet	gebürstet, gehobelt
		
		
		
		
		
		

PARKETT

PURISTICO


DIE SCHÖNHEIT DES WESENTLICHEN.

Die Essenz von Eleganz: ruhige Parkettsortierungen, Innovo NATUR Öl, powerFIX-Verbindung und passende Treppenlösungen. Reduziert auf das Wesentliche – für harmonische Klarheit.





PURISTICO Esche Weiss




PURISTICO

Esche Weiss

gefast (2V), gebürstet, Harmony
2.205 x 176 x 13 mm

10 00127 01




PURISTICO

Eiche Natur

gefast (2V), gebürstet, Harmony
2.205 x 176 x 13 mm

10 00128 01




PURISTICO

Eiche Weiss

ungefast, geschliffen, Harmony
2.205 x 176 x 13 mm

10 00125 01



PURISTICO

Eiche Natur

ungefast, geschliffen, Harmony
2.205 x 176 x 13 mm

10 00126 01

PARKETT

PURISTICO TREND


ZEITLOSE KLARHEIT.

Einfache Beratung, da Teil des CoreColor Concepts: ruhige, ausbalancierte Parkettflächen mit 2V-Fuge, Innovo NATUR geölt und Verbindung zu ELITO TREND.





PURISTICO TREND Eiche Weiss




PURISTICO TREND

Eiche Natur

gefast (2V), gebürstet, Balance
2.205 x 176 x 13 mm

10 00129 01



PURISTICO TREND

Eiche Caramel

gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00130 01




PURISTICO TREND

Eiche Natur!Pur

gefast (2V), gebürstet, Balance
2.205 x 176 x 13 mm

10 00132 01




PURISTICO TREND

Eiche Crema!Pur

gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00133 01




PURISTICO TREND

Eiche Weiss

gefast (2V), gebürstet, Balance
2.205 x 176 x 13 mm

10 00136 01



PURISTICO TREND

Eiche Sahara

gefast (2V), gebürstet, Balance
2.205 x 176 x 13 mm


10 00138 01

PARKETT

MARCANTO TREND

DESIGNSTARK, GEERDET.

Designstark und geerdet:
Sechs CoreColors in lebhaften Holzsortierungen, Innovo NATUR geölt oder Twist PLUS matt lackiert. Für ausdrucksstarke Raumkonzepte und lebhafte Bodenflächen.





MARCANTO TREND Eiche Weiss




MARCANTO TREND

Eiche Natur

gefast (2V), gebürstet, Alpin
2.205 x 176 x 13 mm

10 00113 01




MARCANTO TREND

Eiche Caramel

gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00114 01



MARCANTO TREND

Eiche Natur!Pur

gefast (2V), gebürstet, Alpin
2.205 x 176 x 13 mm

10 00116 01



MARCANTO TREND

Eiche Crema!Pur

gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00117 01




MARCANTO TREND

Eiche Weiss

gefast (2V), gebürstet, Alpin
2.205 x 176 x 13 mm

10 00120 01



MARCANTO TREND

Eiche Sahara

gefast (2V), gebürstet, Alpin
2.205 x 176 x 13 mm

10 00122 01




MARCANTO TREND

Eiche Natur

gefast (2V), gebürstet, Alpin
2.205 x 176 x 13 mm

10 00242 03




MARCANTO TREND

Eiche Caramel

gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00665 01



MARCANTO TREND

Eiche Natur!Pur

gefast (2V), gebürstet, Alpin
2.205 x 176 x 13 mm

10 00648 01



MARCANTO TREND

Eiche Crema!Pur

gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00649 01




MARCANTO TREND

Eiche Weiss

gefast (2V), gebürstet, Alpin
2.205 x 176 x 13 mm

10 00276 02



MARCANTO TREND

Eiche Sahara

gefast (2V), gebürstet, Alpin
2.205 x 176 x 13 mm

10 00316 03

PARKETT

RUSTICO TREND

RAUMEINNEHMENDER AKZENT.

RUSTICO TREND überzeugt durch einfache Beratung dank integriertem CoreColor Concept, Innovo NATUR geölter Oberfläche, stabiler powerFIX-Verbindung und rustikaler Optik.





RUSTICO TREND Eiche Weiss




RUSTICO TREND

Eiche Natur

gefast (2V), gebürstet, Intens
2.205 x 176 x 13 mm

10 00141 01




RUSTICO TREND

Eiche Caramel

gefast (2V), gebürstet, Intens, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00142 01



RUSTICO TREND

Eiche Natur!Pur

gefast (2V), gebürstet, Intens
2.205 x 176 x 13 mm

10 00144 01




RUSTICO TREND

Eiche Crema!Pur

gefast (2V), gebürstet, Intens, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00145 01




RUSTICO TREND

Eiche Weiss

gefast (2V), gebürstet, Intens
2.205 x 176 x 13 mm

10 00148 01



RUSTICO TREND

Eiche Sahara

gefast (2V), gebürstet, Intens
2.205 x 176 x 13 mm

10 00150 01

PARKETT

RUSTICO

RUSTIKALE NATÜRLICHKEIT.

Raue Tradition wird hier spürbar: gehobelte Oberflächen, Gebirgshölzer, Innovo NATUR Öl und stabile powerFIX-Verbindung. Für rustikale Raumlösungen mit echtem Profil.





RUSTICO Lärche Natur



RUSTICO

Zirbe Natur!Pur

gefast (4V), gebürstet, Natur
1.900 x 182 x 13 mm

10 00164 01



RUSTICO

Esche Natur!Pur

gefast (4V), gebürstet, Country
2.205 x 176 x 13 mm

10 00158 01




RUSTICO

Eiche Natur

gefast (4V), gehobelt, Intens
2.205 x 176 x 13 mm

10 00156 01




RUSTICO

Eiche Caramel

gefast (4V), gehobelt, Intens, thermobehandelt
2.205 x 176 x 13 mm

10 00157 01



RUSTICO

Lärche Natur!Pur

gefast (4V), gebürstet, Rustikal
2.415 x 182 x 13 mm

10 00692 01



RUSTICO

Lärche Natur

gefast (4V), gebürstet, Rustikal
2.415 x 182 x 13 mm

10 00691 01





Bodensystem aus Österreich.

tilo flooring GmbH
Magetsham 19
A-4923 Lohnsburg

+43 7754 400-0
office@tilo.com
www.tilo.com

W000755