DESIGN

LOOKBOOK

DESIGNBÖDEN





Preview today, live tomorrow.

Visualisieren Sie heute ihr Zuhause von morgen. Die tilo Bodenleger App bringt Tempo und Sicherheit in Ihre Entscheidung. Sortimente auf einen Klick, realitätsnahe Raumplanung, ohne Umwege zu Muster und Beratung.

Bodenleger
App



IMPRESSUM

Herausgeber: tilo flooring GmbH
Stand: 10 / 2026

Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Die Aufnahmen in dieser Broschüre können von den tatsächlichen Farbvariationen abweichen.

Sortiment

5 Legende

6 Bodenmerkmale

Kollektionen

10 ELITO TREND

24 GRANDO

34 NOVO

48 FAVORITO

56 ELEGANTO

64 GRANDO SPA

72 NOVO SPA

82 ELEGANTO SPA

86 ROBUSTO PRO+



Legende



Twist PLUS lackiert

Robust und pflegeleicht mit natürlicher Optik – für ein Erlebnis von Ruhe und Klarheit.



simpleFIX Verbindung

simpleFIX sorgt für eine besonders schnelle Verlegung, sicheren Halt und eignet sich ideal für moderne Wohnbereiche, bei denen Funktion und Optik zusammenspielen.



tiloFIX Verbindung

Die tiloFIX Verbindung ist robust und alltagstauglich. Der präzise Klick sorgt für stabile Fugen, bei einfachster Verlegung.



schwimmende Verlegung

Bei der schwimmenden Verlegung liegen die Dielen lose auf einer PE-Folie und lassen sich einfach wieder entfernen.



vollflächige Verklebung

Bei der vollflächigen Verklebung wird der Boden direkt mit dem Untergrund verbunden. Das Ergebnis: perfekter Trittschall, optimale Wärmeleitung.



Trittschalldämmung

tilo-Böden bieten integrierte Dämmung oder können mit geeigneten Unterlagen kombiniert werden – für mehr Ruhe im Raum.








Fußbodenheizung

Alle tilo Böden sind für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet – egal ob Parkett- oder Vinylböden.

DESIGN



Bodenmerkmale


	ELITO TREND	GRANDO
Produktgruppe	HDF Vinyl	HDF Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	Kork-Trittschall-dämmung	Kork-Trittschall-dämmung
Format	2.200 x 216 x 10 mm	1.840 x 216 x 10 mm
Haptik	softsynchron	softsynchron
Nutzungsklasse	EN ISO 10874 = 33	EN ISO 10874 = 33
Oberfläche		
Verbindung		
Fase		
Fußbodenheizung		
Verlegung		
tilo Qualitätsgarantie		

NOVO	FAVORITO	ELEGANTO
HDF Vinyl	HDF Vinyl	HDF Vinyl
0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm
quellreduzierte Holzfaserplatte	quellreduzierte Holzfaserplatte	quellreduzierte Holzfaserplatte
Kork-Trittschall-dämmung	Kork-Trittschall-dämmung	Kork-Trittschall-dämmung
1.205 x 210 x 9,8 mm	1.205 x 210 x 9,8 mm	1.210 x 288 x 10 mm
softsynchron	gebürstet	wave
EN ISO 10874 = 31	EN ISO 10874 = 31	EN ISO 10874 = 33
		
		
		
		
		
		

DESIGN

Bodenmerkmale

	GRANDO SPA	NOVO SPA
Produktgruppe	Rigid Vinyl	Rigid Vinyl
Nutzschicht	0,55 mm	0,3 mm
Mittellage	Rigid Board	Rigid Board
Gegenzug	iXPE Gegenzug	iXPE Gegenzug
Format	1.830 x 225 x 5,5 mm	1.220 x 225 x 5 mm
Haptik	softsynchron	softsynchron
Nutzungsklasse	EN ISO 10874 = 33	EN ISO 10874 = 31
Oberfläche		
Verbindung		
Fase		
Fußbodenheizung		
Verlegung		

ELEGANTO SPA	ROBUSTO PRO+
Rigid Vinyl	Klebe Vinyl
0,55 mm	0,55 mm
Rigid Board	mehrschichtiges Trägervinyl
iXPE Gegenzug	
1.220 x 225 x 5 mm	1.219,2 x 228,6 x 2,5 mm
sand	softsynchron
EN ISO 10874 = 33	EN ISO 10874 = 42
	
	
	
	
	

HDF VINYL

ELITO TREND

SETZT NEUE MASSSTÄBE.

ELITO TREND mit CoreColor Concept: authentisch in Farbe, Format, Haptik. Großformatige Dielen ohne Dekorwiederholung, passende Treppe und Leiste: die perfekte Verbindung zur Parkettwelt.





ELITO TREND Eiche Weiss




ELITO TREND

Eiche Natur

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik lebhaft
2.200 x 216 x 10 mm

10 00582 01



ELITO TREND

Eiche Caramel

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik lebhaft
2.200 x 216 x 10 mm

10 00579 01




ELITO TREND

Eiche Natur!Pur

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik lebhaft
2.200 x 216 x 10 mm

10 00583 01



ELITO TREND

Eiche Crema!Pur

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik lebhaft
2.200 x 216 x 10 mm

10 00580 01




ELITO TREND

Eiche Weiss

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik lebhaft
2.200 x 216 x 10 mm

10 00585 01



ELITO TREND

Eiche Sahara

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik lebhaft
2.200 x 216 x 10 mm

10 00584 01




ELITO TREND

Eiche Natur

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik ruhig
2.200 x 216 x 10 mm

10 00659 01




ELITO TREND

Eiche Caramel

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik ruhig
2.200 x 216 x 10 mm

10 00660 01




ELITO TREND

Eiche Natur!Pur

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik ruhig
2.200 x 216 x 10 mm

10 00661 01




ELITO TREND

Eiche Crema!Pur

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik ruhig
2.200 x 216 x 10 mm

10 00662 01




ELITO TREND

Eiche Weiss

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik ruhig
2.200 x 216 x 10 mm

10 00663 01



ELITO TREND

Eiche Sahara

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik ruhig
2.200 x 216 x 10 mm

10 00664 01

HDF VINYL

GRANDO

WEITE IM GROSSFORMAT.

GRANDO ist Teil des OneDesign Vinyl Concepts und steht für Landhausdielen-Format mit softsynchroner Haptik, 0,55 mm Nutzschicht und vollflächiger Verklebung dank kraftschlüssiger Stirnverbindung.





GRANDO Eiche Puna




GRANDO

Eiche Macadamia

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.840 x 216 x 10 mm

10 00657 01



GRANDO

Eiche Kalahari

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.840 x 216 x 10 mm

10 00655 01




GRANDO

Eiche Finca

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.840 x 216 x 10 mm

10 00654 01



GRANDO

Eiche Puna

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.840 x 216 x 10 mm

10 00651 01




GRANDO

Eiche Yuma

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.840 x 216 x 10 mm

10 00652 01




GRANDO

Eiche Suma

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.840 x 216 x 10 mm

10 00653 01




GRANDO

Eiche Savanne

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.840 x 216 x 10 mm

10 00658 01



GRANDO

Eiche Nox

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.840 x 216 x 10 mm

10 00656 01

HDF VINYL

NOVO

AM PULS DER ZEIT.

Die Kollektion mit trendigen Dekoren deckt Holzsortierungen von ruhig bis rustikal ab. Als Teil des OneDesign Vinyl Concepts auch in langen Dielen und mit passender Treppe und Leiste erhältlich.





NOVO Eiche Yuma




NOVO

Eiche Sand

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00015 01




NOVO

Eiche Macadamia

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00016 01



NOVO

Eiche Kalahari

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00017 01



NOVO

Eiche Finca

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00019 01




NOVO

Eiche Victoria

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00023 01



NOVO

Eiche Dolomit

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00024 01




NOVO

Eiche Puna

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00623 01



NOVO

Eiche Yuma

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00622 01



NOVO

Eiche Suma

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00650 01



NOVO

Eiche Safari

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00014 01



NOVO

Eiche Savanne

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00018 01



NOVO

Lärche Natur

ungefast, softsynchron, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00532 01

HDF VINYL

FAVORITO

MACHT ES LEICHT.

Einfach gut: Die klassische Kollektion mit sechs bewährten Dekoren für kleine Räume. Übersichtliches Sortiment, erprobtes Dielenformat, integrierte Trittschalldämmung sowie passende Treppen und Leisten.





FAVORITO Eiche Porzellan




FAVORITO

Ahorn Luxury

ungefast, gebürstet, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00005 01



FAVORITO

Eiche Mandel

ungefast, gebürstet, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00002 01




FAVORITO

Eiche Porzellan

ungefast, gebürstet, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00003 01




FAVORITO

Eiche Sonora

ungefast, gebürstet, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00004 01




FAVORITO

Eiche Nox

ungefast, gebürstet, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00007 01



FAVORITO

Eiche Helsinki

ungefast, gebürstet, Holzoptik
1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00011 01

HDF VINYL

ELEGANTO


STEIN NEU GEDACHT.

Elegante Dielenoptik trifft gewerbetaugliche Robustheit. ELEGANTO überzeugt mit 0,55 mm Nutzschicht, leiser Trittschalldämmung, vollflächiger Verklebung sowie passenden Treppen- und Leisten.





ELEGANTO Stein Graphit



ELEGANTO

Marmor Polar

gefast (4V), wave, Steinoptik
1.210 x 288 x 10 mm

10 00061 01



ELEGANTO

Stein Sand

gefast (4V), wave, Steinoptik
1.210 x 288 x 10 mm

10 00062 01




ELEGANTO

Marmor Macarena

gefast (4V), wave, Steinoptik
1.210 x 288 x 10 mm

10 00063 01




ELEGANTO

Concrete Natur

gefast (4V), wave, Steinoptik
1.210 x 288 x 10 mm

10 00064 01




ELEGANTO

Stein Graphit

gefast (4V), wave, Steinoptik
1.210 x 288 x 10 mm

10 00065 01



ELEGANTO

Schiefer Natur

gefast (4V), wave, Steinoptik
1.210 x 288 x 10 mm

10 00066 01

RIGID VINYL

GRANDO SPA


UNERWARTET EINDRUCKSVOLL.

GRANDO SPA: großformatige, 100 % wasserfeste Paneele gem. EN 16511 und ideal fürs Objekt dank 0,55 mm Nutzschicht. Als Teil des OneDesign Vinyl Concepts sind alle Dekore der GRANDO SPA Kollektion auch als HDF-Vinyl erhältlich.





GRANDO SPA Eiche Kalahari




GRANDO SPA

Eiche Macadamia

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00543 01



GRANDO SPA

Eiche Kalahari

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00544 01




GRANDO SPA

Eiche Finca

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00545 01




GRANDO SPA

Eiche Puna

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00628 01




GRANDO SPA

Eiche Yuma

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00627 01



GRANDO SPA

Eiche Suma

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00629 01

RIGID VINYL

NOVO SPA

WELLNESS FÜR DIE SINNE.

NOVO SPA verbindet moderne Technik mit trendigen Designs und ist Teil von OneDesign: softsynchrone Haptik, ruhige bis rustikale Sortierungen, integrierte Trittschalldämmung. NOVO SPA ist für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet.





NOVO SPA Eiche Puna




NOVO SPA

Eiche Macadamia

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00537 01



NOVO SPA

Eiche Kalahari

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00538 01




NOVO SPA

Eiche Finca

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00539 01




NOVO SPA

Eiche Victoria

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00540 01




NOVO SPA

Eiche Dolomit

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00541 01



NOVO SPA

Eiche Puna



gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00625 01




NOVO SPA

Eiche Yuma

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00624 01



NOVO SPA

Eiche Suma

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00626 01

RIGID VINYL


ELEGANTO SPA

ELEGANZ AUF ALLEN EBENEN.

ELEGANTO SPA vereint Fliesenoptik mit Komfort und Funktion: wasserfeste Paneele gem. EN 16511, leise, dünn. Als einfaches Sortiment mit Bestseller-Dekoren in Steinoptik – auch für Treppe und Leiste.




ELEGANTO SPA Schiefer Natur




ELEGANTO SPA

Concrete Natur

gefast (4V), sand, Steinoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00546 01



ELEGANTO SPA

Schiefer Natur

gefast (4V), sand, Steinoptik
1.220 x 225 x 5 mm

10 00547 01

KLEBE VINYL

ROBUSTO PRO+


ÜBERWINDET GRENZEN.

Nur 2,5 mm stark und dennoch flexibel einsetzbar. Für kreative Verlegemuster im Objektbereich. Design, das Flächen verbindet – vom Boden bis zur Wand.





ROBUSTO PRO+ Eiche Dolomit




ROBUSTO PRO+

Eiche Macadamia

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.219,2 x 228,6 x 2,5 mm

10 00565 01




ROBUSTO PRO+

Eiche Kalahari

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.219,2 x 228,6 x 2,5 mm

10 00564 01




ROBUSTO PRO+

Eiche Victoria

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.219,2 x 228,6 x 2,5 mm

10 00566 01



ROBUSTO PRO+

Eiche Dolomit

gefast (4V), softsynchron, Holzoptik
1.219,2 x 228,6 x 2,5 mm

10 00563 01

Bodensystem aus Österreich.

tilo flooring GmbH
Magetsham 19
A-4923 Lohnsburg

+43 7754 400-0
office@tilo.com
www.tilo.com

W000755