

*easy* by **tilo**

#PARKETT

/DESIGN



2024

**LIFE  
OCEAN  
BASIC**

# tilo Bodenleger App



1

tilo Bodenleger App  
hier downloaden



2

QR-Code von Wunschboden  
mit Kamera scannen



3

Boden im eigenen  
Zuhause betrachten



LIFE Eiche Weiss



BASIC Eiche Hamptons

## easy by tilo: ein Boden, der ins Leben passt.

Ein Boden, auf dem gelacht, gespielt und getanzt wird, auf dem das Leben beginnt, erste Schritte gemacht und Geschichten geschrieben werden: easy by tilo bietet wunderschöne Böden für die ganze Familie. Ob die zeitlosen Parkettböden in den Kollektionen LIFE und OCEAN, oder die pflegeleichten Vinylböden der Kollektion BASIC - mit easy by tilo entscheiden Sie sich für einen Boden, der in Ihr Leben passt.

Die Kollektionen von easy by tilo bieten eine denkbar einfache Bodenauswahl zu bewährter tilo Qualität. Die Produkte werden im Herzen des Innviertels, im oberösterreichischen Lohnsburg am Kobernauberwald hergestellt - bodenständig, mit viel Erfahrung und Liebe zum Handwerk. Egal für welchen der Böden Sie sich entscheiden, mit easy by tilo finden Sie ganz einfach den richtigen Boden für sich und Ihre Familie - weil easy einfach einfach ist.

#PARKETT  
**LIFE**



Ob gemütliche Stunden mit der ganzen Familie oder Zeit zu zweit - die wunderschönen Eichen- und Eschenböden schaffen ein Zuhause, das Geborgenheit ausstrahlt. LIFE ist in zwei Sortierungen erhältlich: Flair und Impuls. Während die Sortierung Flair durch ein lebhaftes Erscheinungsbild überzeugt, besticht Impuls durch eine rustikalere Optik. Von der Natur geschaffen entsteht diese durch ein intensiveres Farbspiel in der Landhausdiele und die natürlichen Äste des Holzes.

#PARKETT  
**OCEAN**



Ein Schiffsboden, der ein ganz besonderes Ambiente in das Zuhause Ihrer Familie bringt. Es ist das Spiel mit dem Verlegemuster, das die Kollektion OCEAN so interessant macht: Drei einzelne Stäbe werden versetzt angeordnet und nebeneinander auf der Diele platziert. Das Ergebnis ist ein Boden mit besonderem Charme, der zu vielen Einrichtungsstilen passt. Durch verschiedene Farben und Oberflächen ermöglicht tilo auch hier Gestaltungsfreiraum.

/DESIGN  
**BASIC**



Die BASIC-Dekore imitieren verschiedene Holzarten nach dem Vorbild der Natur. Die ausgewählten Dekore sind in zwei Haptiken erhältlich - gebürstet und softsynchro. Besonders wenn das Zuhause bunt und voller Leben ist, die Kleinen im Wohnzimmer herumtollen und der Hund hinterherstaut, erweisen sich die Vinylböden der Kollektion BASIC als äußerst praktisch und pflegeleicht.



**TREPPE, LEISTE & ZUBEHÖR**

Zu jedem Boden gibt es natürlich auch die passende Treppe und Leiste. Damit Sie lange Freude mit Ihrem Boden haben, empfehlen wir außerdem das richtige Verlegezubehör und die dazugehörige Reinigung und Pflege. Mehr Infos dazu auf [www.easy.tilo.com](http://www.easy.tilo.com).



**LIFE** Esche

Produktabmessungen

**2.205 x 176 x 13 mm (L x B x H)**

Paketinhalt\*: 6 Stk/Pkt: 2,328 m<sup>2</sup>; 16,98 kg  
Paletteneinheit: 48 Pkt/Palette: 111,74 m<sup>2</sup>; 815 kg

Produktaufbau

1. ca. 3,2 mm Massivholz
2. Fichtenstäbchen
3. Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:  
**Vital NATUR geölt** oder  
**Twist PLUS matt lackiert**



Kantenausführung:  
**gefast (2V)**



geeignet für  
**Fussbodenheizung**



geeignet für **schwimmende Verlegung\*\*** oder **vollflächige Verklebung\*\***



Verbindung:  
**powerFIX**

Farbübersicht



ESCHE WEISS  
gefast (2V), gebürstet, Impuls,  
Vital NATUR Öl

10 00168 01



ESCHE WEISS  
gefast (2V), gebürstet, Impuls,  
Twist PLUS matt Lack

10 00169 01



ESCHE WEISS  
gefast (2V), gebürstet, Flair,  
Vital NATUR Öl

10 00170 01



ESCHE WEISS  
gefast (2V), gebürstet, Flair,  
Twist PLUS matt Lack

10 00171 01

\*Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 16 % Sonderlängen mitzuliefern.

\*\*Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter [www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung](http://www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung).



**LIFE** Impuls  
Esche Weiss

10 00168 01 | 10 00169 01 | 2.205 x 176 x 13 mm



**LIFE** Flair  
Esche Weiss

10 00170 01 | 10 00171 01 | 2.205 x 176 x 13 mm

# LIFE Eiche



## Produktabmessungen

**2.205 x 176 x 12 mm (L x B x H)**

Paketinhalt\*: 6 Stk/Pkt: 2,328 m<sup>2</sup>; 16,98 kg  
Paletteneinheit: 48 Pkt/Palette: 111,74 m<sup>2</sup>; 815 kg

## Produktaufbau

1. ca. 2,5 mm Massivholz
2. Fichtenstäbchen
3. Nadelholz



## Produkteigenschaften

		Oberfläche: <b>Vital NATUR geölt</b> oder <b>Twist PLUS matt lackiert</b>		Fase: <b>ungefast</b> oder <b>gefast (2V)</b>		geeignet für <b>Fussbodenheizung</b>
		geeignet für <b>schwimmende Verlegung**</b> oder <b>vollflächige Verklebung**</b>		Verbindung: <b>powerFIX</b>		

## Farbübersicht

EICHE NATUR ungefast, gebürstet, Impuls, Vital NATUR Öl <b>10 00172 01</b>	EICHE NATUR ungefast, gebürstet, Impuls, Twist PLUS matt Lack <b>10 00173 01</b>	EICHE NATUR gefast (2V), gebürstet, Impuls, Vital NATUR Öl <b>10 00174 01</b>	EICHE NATUR gefast (2V), gebürstet, Impuls, Twist PLUS matt Lack <b>10 00175 01</b>
EICHE WEISS gefast (2V), gebürstet, Impuls, Vital NATUR Öl <b>10 00176 01</b>	EICHE WEISS gefast (2V), gebürstet, Impuls, Twist PLUS matt Lack <b>10 00177 01</b>	EICHE NATUR gefast (2V), gebürstet, Flair, Vital NATUR Öl <b>10 00178 01</b>	EICHE NATUR gefast (2V), gebürstet, Flair, Twist PLUS matt Lack <b>10 00179 01</b>

\*Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 16 % Sonderlängen mitzuliefern.

\*\*Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter [www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung](http://www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung).



**LIFE** Impuls  
Eiche Natur

**10 00172 01 | 10 00173 01 | 10 00174 01 | 10 00175 01 | 2.205 x 176 x 12 mm**



**LIFE** Impuls  
Eiche Weiss

10 00176 01 | 10 00177 01 | 2.205 x 176 x 12 mm



**LIFE** Flair  
Eiche Natur

10 00178 01 | 10 00179 01 | 2.205 x 176 x 12 mm

# OCEAN



## Produktabmessungen

**2.205 x 206 x 13 mm (L x B x H)**

Paketinhalt: 6 Stk/Pkt: 2,725 m<sup>2</sup>; 19,92 kg

Paletteneinheit: 45 Pkt/Palette: 122,62 m<sup>2</sup>; 897 kg

## Produktaufbau

1. ca. 3,4 mm Massivholz
2. Fichtenstäbchen
3. Nadelholz



## Produkteigenschaften



Oberfläche:  
**Vital NATUR geölt** oder  
**Twist PLUS lackiert**



Fase:  
**ungefast**



geeignet für  
**Fussbodenheizung**



geeignet für **schwimmende Verlegung\*\*** oder  
**vollflächige Verklebung\*\***



Verbindung:  
**powerFIX**



**OCEAN**  
Eiche Weiss

## Farbübersicht



**EICHE NATUR**  
ungefast, geschliffen,  
Vital NATUR Öl

**10 00181 01**



**EICHE NATUR**  
ungefast, geschliffen,  
Twist PLUS Lack

**10 00183 01**



**EICHE WEISS**  
ungefast, geschliffen,  
Vital NATUR Öl

**10 00180 01**



**EICHE NATUR**  
ungefast, gebürstet,  
Vital NATUR Öl

**10 00182 01**



**OCEAN**  
Eiche Natur

# BASIC gebürstet



## Produktabmessungen

**1.205 x 210 x 9,8 mm (L x B x H)**

Paketinhalt: 6 Stk/Pkt: 1,518 m<sup>2</sup>; 15,12 kg

Paletteneinheit: 56 Pkt/Palette: 85 m<sup>2</sup>; 847 kg

Nutzungsklasse 31 (ISO 10582)

## Produktaufbau

1. 0,3 mm Vinyl
2. Dekor-LVT-Film
3. mehrschichtiges Trägervinyl
4. quellreduzierte Holzfaserplatte
5. Kork-Trittschalldämmung



## Produkteigenschaften



Oberfläche:  
**Twist PLUS lackiert**



Fase:  
**ungefast**



geeignet für  
**Fussbodenheizung**



geeignet für **schwimmende Verlegung\*\*** oder **vollflächige Verklebung\*\***



Verbindung:  
**tiloFIX**

## Farbübersicht



**EICHE DALLAS**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00075 01**



**BIRKE PORTLAND**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00073 01**



**EICHE KANSAS**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00078 01**



**EICHE MINNESOTA**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00572 01**



**EICHE NEVADA**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00079 01**



**EICHE ASPEN**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00074 01**



**FICHTE PASADENA**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00080 01**



**EICHE DAYTONA**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00076 01**



**EICHE HAMPTONS**  
ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

**10 00077 01**

\*Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter [www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung](http://www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung).



**BASIC**  
Eiche Dallas

**10 00075 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm**



**BASIC**  
Birke Portland

10 00073 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



**BASIC**  
Eiche Kansas

10 00078 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



**BASIC**  
Eiche Minnesota

10 00572 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



**BASIC**  
Eiche Nevada

10 00079 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



**BASIC**  
Eiche Aspen

10 00074 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



**BASIC**  
Fichte Pasadena

10 00080 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



**BASIC**  
Eiche Daytona

10 00076 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



**BASIC**  
Eiche Hamptons

10 00077 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

# BASIC softsynchon



## Produktabmessungen

**1.205 x 210 x 8,5 mm (L x B x H)**

Paketinhalt: 6 Stk/Pkt: 1,518 m<sup>2</sup>; 12,75 kg  
Paletteneinheit: 56 Pkt/Palette: 85 m<sup>2</sup>; 714 kg  
Nutzungsklasse 31 (ISO 10582)

## Produktaufbau

1. 0,3 mm Vinyl
2. Dekor-LVT-Film
3. mehrschichtiges Trägervinyl
4. quellreduzierte Holzfaserplatte
5. Kork-Trittschalldämmung



## Produkteigenschaften



Oberfläche:  
**Twist PLUS lackiert**



Fase:  
**ungefast**



geeignet für  
**Fussbodenheizung**



geeignet für **schwimmende Verlegung\*\*** oder **vollflächige Verklebung\*\***



Verbindung:  
**tiloFIX**

## Farbübersicht



**LÄRCHE DAKOTA**

ungefast, softsynchon, Twist PLUS Lack

**10 00571 01**



**EICHE ARIZONA**

ungefast, softsynchon, Twist PLUS Lack

**10 00569 01**



**EICHE KENTUCKY**

ungefast, softsynchon, Twist PLUS Lack

**10 00570 01**



**BASIC**  
Lärche Dakota

**10 00571 01** | 1.205 x 210 x 8,5 mm

\*Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter [www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung](http://www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung).



**BASIC**  
Eiche Arizona

10 00569 01 | 1.205 x 210 x 8,5 mm



**BASIC**  
Eiche Kentucky

10 00570 01 | 1.205 x 210 x 8,5 mm

**tilo GmbH** | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg  
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | [www.easy.tilo.com](http://www.easy.tilo.com)

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen unter [www.tilo.com](http://www.tilo.com).  
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Aufnahmen in dieser Broschüre  
können von den tatsächlichen Farbvariationen abweichen. Irrtum, Preis-  
und technische Änderungen vorbehalten! Allen Lieferungen liegen die  
Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers zugrunde. | 02/2024