tilo

macht den Boden.

NEXT LEVEL

SOFT-SYNCHRON

/DESIGN

Next level:

Softsynchron

Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und Rille wird genau dort sanft geprägt, wo diese auch zu sehen ist.

NOVO Eiche Macadamia

VINYLBODEN- VIELSEITIGE

Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit einem Vinylboden von tilo bleiben keine Wünsche offen. Vinyl ist der Alleskönner unter den Böden: strapazierfähig und in jeder Optik erhältlich.

Die Optik des Vinylbodens wird durch einen Dekorfilm bestimmt. Jedes Dekor ist möglich. Neben der Nachempfindung der Optik kann mit speziellen Technologien auch die Haptik echtem Holz oder Stein nachempfunden werden. Bei der softsynchronen Haptik wird die Nutzschicht des Vinyls 1:1 dem Dekorfilm angepasst. Das bedeutet, man kann die Holzmerkmale wahrlich fühlen, was zu einem bislang unerreicht authentischen Ergebnis in der Vinylbodenherstellung führt.

NATÜRLICHE HAPTIK DURCH

softsynchrone Prägung.

Die softsynchrone Haptik ist die nächste Stufe in der Vinylprägung. Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und Rille wird genau dort sanft geprägt, wo diese auch zu sehen ist. Durch diese anspruchsvolle Technik sind softsynchron-geprägte Vinylböden nicht nur optisch, sondern auch haptisch kaum mehr von echtem Holz zu unterscheiden. Sie wirken außergewöhnlich naturnah und unverfälscht. „Softsynchron" bedeutet in diesem Fall auch, dass die Prägung besonders sanft und unaufdringlich ist, was das Ergebnis noch authentischer macht. Das sorgt für ein unvergleichliches Barfuß-Erlebnis und eine natürliche Holzoptik, auch am Vinylboden.

Vinyl und seine Vorteile.

Hart im Nehmen

tilo Vinylböden sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch äußerst strapazierfähig. So können sie universell im ganzen Haus eingesetzt werden.*

Täuschend echt

Die sanft geprägte, softsynchrone Haptik ist die nächste Stufe der Vinylprägung und sorgt für ein naturgetreueres Ergebnis und ein angenehmes Barfußgefühl.

Einfache Reinigung

Auf der Twist PLUS lackierten Oberfläche kann sich Schmutz schwer halten. Daher sind Vinylböden einfach zu reinigen und wunderbar pflegeleicht.

NOVO Eiche Kalahari

* Keine Eignung für Feuchträume. Sehen Sie hierzu unsere Rigid Vinyl und Klebe Vinyl Produkte.

Der Trend geht weiter zu mehr Natürlichkeit. Mit der softsynchronen Prägung erreichen wir genau diesen Effekt, der robuste Vinylböden täuschend echt aussehen lässt.

- **Trittschalldämmung inklusive**

  tilo Vinylböden haben eine integrierte Trittschalldämmung aus Kork. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

- **TÜV-Proficert zertifiziert**

  Die tilo Produktionsstätte in Lohnsburg wird einmal im Jahr von einem externen akkreditierten Prüfinstitut auditiert. Zusätzlich werden die Böden auf Emissionen geprüft, um die Produktion „wohngesunder" Produkte sicherzustellen.

- **Produktion in Österreich**

  Wissen und Know-how aus dem Innviertel bringen echte Qualität aus Österreich in Ihr Zuhause.

AM PULS DER ZEIT.

NOVO

Produktvorteile

- Softsynchron: unverwechselbare Optik & Haptik
- Vinyldekore für modernes Wohnen
- fußwarmer Boden für ein gemütliches Zuhause
- täuschend echte Vinyldekore
- einfache Verlegung, Reinigung und Pflege

Eigenschaften

Oberfläche:
Twist PLUS lackiert

Verbindung:
tiloFIX

Fase:
ungefast

Verlegung:
schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung*

Fussbodenheizung:
ja

Trittschalldämmung:
integriert

Aufbau

1 0,3 mm Vinyl
2 Dekor-LVT-Film
3 mehrschichtiges Trägervinyl
4 quellreduzierte Holzfaserplatte
5 Kork-Trittschalldämmung

* Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

NOVO Eiche Savanne

NOVO Eiche Finca

Erhältlich in 12 Farben.

NOVO Eiche Sand

NOVO Eiche Macadamia

NOVO Eiche Kalahari


NOVO Eiche Finca


NOVO Eiche Victoria


NOVO Eiche Dolomit

Von natürlich anmutend bis hin zu dezenten Pastelltönen - die 12 Farben der Kollektion NOVO bieten die perfekte Grundlage für jeden Einrichtungsstil.


NOVO Eiche Safari

NOVO Eiche Savanne

NOVO Eiche Namib


NOVO Eiche Erz


NOVO Eiche Umber

NOVO Lärche Natur

Auch als Rigid Vinyl erhältlich!

NOVO SPA

10 00536 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

GRANDO SPA

10 00542 01 | 1.830 x 225 x 5,5 mm

NOVO

Eiche Sand

ungefast, softsynchron

10 00015 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

Auch als Rigid Vinyl und Klebe Vinyl erhältlich!

NOVO SPA

10 00537 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

GRANDO SPA

10 00543 01 | 1.830 x 225 x 5,5 mm

ROBUSTO PRO+

10 00565 01 | 1.219 x 229 x 2,5 mm

10 00016 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Macadamia

ungefast, softsynchron

NOVO SPA

10 00538 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

GRANDO SPA

10 00544 01 | 1.830 x 225 x 5,5 mm

ROBUSTO PRO+

10 00564 01 | 1.219 x 229 x 2,5 mm

NOVO

Eiche Kalahari

ungefast, softsynchron

10 00017 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

Auch als Rigid Vinyl erhältlich!

NOVO SPA

10 00539 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

GRANDO SPA

10 00545 01 | 1.830 x 225 x 5,5 mm

10 00019 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Finca

ungefast, softsynchron

Auch als Rigid Vinyl und Klebe Vinyl erhältlich!

NOVO SPA

10 00540 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

ROBUSTO PRO+

10 00566 01 | 1.219 x 229 x 2,5 mm

NOVO

Eiche Victoria

ungefast, softsynchron

10 00023 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

Auch als Rigid Vinyl und Klebe Vinyl erhältlich!

NOVO SPA

10 00541 01 | 1.220 x 225 x 5 mm

ROBUSTO PRO+

10 00563 01 | 1.219 x 229 x 2,5 mm

10 00024 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Dolomit

ungefast, softsynchron

NOVO

Eiche Safari

ungefast, softsynchron

10 00014 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00018 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Savanne

ungefast, softsynchron

NOVO

Eiche Namib

ungefast, softsynchron

10 00022 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00021 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Eiche Erz

ungefast, softsynchron

NOVO

Eiche Umber

ungefast, softsynchron

10 00020 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

10 00532 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

NOVO

Lärche Natur

ungefast, softsynchron

EINZIGARTIG AUTHENTISCH.

ELITO TREND

Produktvorteile

- einzigartig authentische Optik und Haptik
- keine Dekorwiederholung auf einer Diele
- auch als Parkettboden erhältlich
- beeindruckendes Format - hochwertig wohnen
- einfache Verlegung, Reinigung und Pflege

Eigenschaften

Oberfläche:
Twist PLUS lackiert

Verbindung:
simpleFIX

Fase:
gefast (4V)

Verlegung:
schwimmende Verlegung*

Fussbodenheizung:
ja

Trittschalldämmung:
integriert

Aufbau

1 0,55 mm Vinyl
2 Dekor-LVT-Film
3 mehrschichtiges Trägervinyl
4 quellreduzierte Holzfaserplatte
5 Kork-Trittschalldämmung

* Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

ELITO TREND Eiche Crema!Pur

ELITO TREND Eiche Cafe!Pur

Erhältlich in 8 Farben.

Alle Dekorfarben auch in PARKETT erhältlich.

ELITO TREND Eiche Natur

ELITO TREND Eiche Caramel

ELITO TREND Eiche Natur!Pur

ELITO TREND Eiche Crema!Pur

Die Elite der Designböden: die Vinyl-Langdiele der Kollektion ELITO TREND imponiert durch ihr natürliches Erscheinungsbild im großen Landhausdielen-Format. Ein Boden, der in Staunen versetzt.

ELITO TREND Eiche Cafe!Pur

ELITO TREND Eiche Edelweiss

ELITO TREND Eiche Weiss

ELITO TREND Eiche Sahara

ELITO TREND

Eiche Natur

gefast (4V), softsynchron

10 00582 01 | 2.200 x 216 x 10 mm

10 00579 01 | 2.200 x 216 x 10 mm

ELITO TREND

Eiche Caramel

gefast (4V), softsynchron

ELITO TREND

Eiche Natur!Pur

gefast (4V), softsynchron

10 00583 01 | 2.200 x 216 x 10 mm

10 00580 01 | 2.200 x 216 x 10 mm

ELITO TREND

Eiche Crema!Pur

gefast (4V), softsynchron

ELITO TREND

Eiche Cafe!Pur

gefast (4V), softsynchron

10 00578 01 | 2.200 x 216 x 10 mm

10 00581 01 | 2.200 x 216 x 10 mm

ELITO TREND

Eiche Edelweiss

gefast (4V), softsynchron

ELITO TREND

Eiche Weiss

gefast (4V), softsynchron

10 00585 01 | 2.200 x 216 x 10 mm

10 00584 01 | 2.200 x 216 x 10 mm

ELITO TREND

Eiche Sahara

gefast (4V), softsynchron

ELITO TREND Eiche Caramel

Jetzt Boden virtuell zuhause verlegen!

Mit der **tilo Bodenleger App** können Sie mit nur wenigen Klicks den tilo Boden Ihrer Wahl im eigenen Zuhause bewundern. Einfach im Google Play Store oder Apple App Store downloaden, Wunschboden wählen und in Echtzeit im eigenen Raum verlegen.

1

App downloaden

QR-Code scannen und App downloaden.



2

Foto hochladen

Raum fotografieren und Foto hochladen.

3

Boden verlegen

Wunschboden wählen und virtuell im eigenen Raum verlegen.

BODEN AUS ÖSTERREICH

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | **www.tilo.com**

Art.Nr. W000627